

Toevoegen van aripiprazol aan clozapine

Uit een groot cohortonderzoek (n=62.250), blijkt dat de combinatie van een lage dosering aripiprazol bij clozapine een gunstig effect heeft op zowel de positieve als de negatieve symptomen van schizofrenie. Het blijkt significant effectiever was dan monotherapie met clozapine en alle andere antipsychotica in monotherapie of als polyfarmacie.

Daarnaast toont een kleiner onderzoek aan dat toevoegen van aripiprazol aan clozapine een gunstig effect heeft op het gewicht (verlies van gemiddeld 3.26 kg), de body-mass index (BMI), de buikomvang, de concentratie LDL-cholesterol, het totaalcholesterol en de glucosewaarden in het bloed.

Referenties

- Tiihonen J, Taipale H, Mehtala J et al. (2019) Association of antipsychotic polypharmacy vs monotherapy with psychiatric rehospitalization among adults with schizophrenia. *JAMA Psychiatry* 2019;76(5):499-507
- Fleischhacker WW, Heikkinen ME, Olie JP, e.a. (2010) Effects of adjunctive treatment with aripiprazole on body weight and clinical efficacy in schizophrenia patients treated with clozapine: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Int J Neuropsychopharmacol* 2010; 13: 1115-25.

Laatste revisie datum

29-11-2019

Trefwoorden¹

Aripiprazol
Clozapine
Metabool Syndroom
Cardiovasculair risicomanagement
Overgewicht
Diabetes
Hoge bloeddruk
Cholesterol

¹ © 2019 M. de Ruijter

